




DIN 16903 - Форма А

Шестигранная резьбовая втулка, открытая форма



Размеры и допуски

Резьба d1	a1	b1	d2 H11	d3 h12	d4	l1 h12	r	s	e
M3	0,9	1,2	2,5	3,8	3,4	3	0,3	5	5,8
M3,5	1	1,4	2,9	4,5	4	3,5	0,3	5,5	6,1
M4	1,2	1,4	3,3	5	4,5	4	0,4	6	6,9
M5	1,6	1,8	4,2	6,4	5,5	5	0,6	7	8,1
M6	1,8	2,4	5	7,4	6,8	6	0,6	9	10,4
M8	2	4	6,8	10,4	8,8	8	0,6	11	12,7
M10	3	4	8,5	13	11	10	0,6	14	16,2
M12	3,5	5	10,3	17	13	12	0,6	19	21,9

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.

Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф






Сканируйте
для перехода на сайт

DIN 16903 - Форма В

Круглая резьбовая втулка, открытая форма



Размеры и допуски

Резьба d1	d2 H11	d3 h12	d4	a1	b1	l1 h12	d5	r	t
M2	1,6	3,2	2,7	0,8	0,8	2,3	3,5	0,3	0,5
M2,5	2,05	3,4	3	0,9	0,8	2,6	3,8	0,3	0,5
M3	2,5	3,8	3,4	0,9	1,2	3	4,2	0,3	0,5
M3,5	2,9	4,5	4	1	1,4	3,5	5	0,3	0,5
M4	3,3	5	4,5	1,2	1,4	4	5,5	0,4	0,5
M5	4,2	6,4	5,5	1,6	1,8	5	7	0,6	0,6
M6	5	7,4	6,8	1,8	2,4	6	8	0,6	0,6

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.


Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф





DIN 16903 - Форма С

Шестигранная резьбовая втулка, открытая форма



Размеры и допуски

Резьба d1	a2	b2	d2 H11	d3 h12	d4	b3	d6	l2 h12	r	s	e
M3	1,2	1	2,5	3,8	3,4	1,2	4,2	4,5	0,3	5	5,8
M3,5	1,6	1	2,9	4,5	4	1,4	5	5,5	0,3	5,5	6,1
M4	1,8	1	3,3	5	4,5	1,4	5,5	6	0,4	6	6,9
M5	2	1	4,2	6,4	5,5	2,5	7	7,5	0,6	7	8,1
M6	2,5	1	5	7,4	6,8	3	8	9	0,6	9	10,4
M8	4	1	6,8	10,4	8,8	4	10	12	0,6	11	12,7
M10	4	1	8,5	13	11	6	12,5	15	0,6	14	16,2
M12	5	1	10,3	17	13	7	16	18	0,6	19	21,9

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.

Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф






Сканируйте
для перехода на сайт

DIN 16903 - Форма D

Круглая резьбовая втулка, открытая форма



Размеры и допуски

Резьба d1	d2 H11	d3 h12	d4	a2	b2	b3	d6	l2 h12	d5	r	t
M2	1,6	3,2	2,7	0,9	0,8	0,8	3,5	3,5	3,5	0,3	0,5
M2,5	2,05	3,4	3	1	0,8	1	3,8	4	3,8	0,3	0,5
M3	2,5	3,8	3,4	1,2	1	1,2	4,2	4,5	4,2	0,3	0,5
M3,5	2,9	4,5	4	1,6	1	1,4	5	5,5	5	0,3	0,5
M4	3,3	5	4,5	1,8	1	1,4	5,5	6	5,5	0,4	0,5
M5	4,2	6,4	5,5	2	1	2,5	7	7,5	7	0,6	0,6
M6	5	7,4	6,8	2,5	1	3	8	9	8	0,6	0,6

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.

Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф






Сканируйте
для перехода на сайт

DIN 16903 - Форма E

Шестигранная резьбовая втулка, закрытая форма



Размеры и допуски

Резьба d1	a1	b1	l1 h14	l3 h12	d2 h11	d3	d4	d7	d8	c	r	s	e
M3	1,2	1,5	3	3,8	2,5	3,8	3,4	4,2	3,2	0,32	0,3	5	5,8
M3,5	1,4	1,8	3,5	4,5	2,9	4,5	4	5,5	3,8	0,5	0,3	5,5	6,1
M4	1,4	2,2	4	5	3,3	5	4,5	6	4,5	0,5	0,4	6	6,9
M5	1,5	2,5	5	6	4,2	6,4	5,5	7	6	0,5	0,6	7	8,1
M6	1,8	3,2	6	7	5	7,4	6,8	9	7	0,5	0,6	9	10,4
M8	2,5	3,8	8	9,5	6,8	10,4	8,8	11	9	1	0,6	11	12,7
M10	3	4,5	10	11,5	8,5	13	11	14	11	1	0,6	14	16,2
M12	3,5	5,5	12	13,5	10,3	17	13	19	13	1	0,6	19	21,9

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.

Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф






Сканируйте
для перехода на сайт

DIN 16903 - Форма F

Круглая резьбовая втулка, закрытая форма



Размеры и допуски

Резьба d1	d2 H11	d3 h12	d4	a1	b1	l1 h14	d5	d8 D11	c	l3 h12	r	t
M2	1,6	3,2	2,7	1	1,2	2,3	3,5	2,6	0,32	3,1	0,3	0,5
M2,5	2,05	3,4	3	1	1,5	2,6	3,8	2,8	0,32	3,4	0,3	0,5
M3	2,5	3,8	3,4	1,2	1,5	3	4,2	3,2	0,32	3,8	0,3	0,5
M3,5	2,9	4,5	4	1,4	1,8	3,5	5	3,8	0,5	4,5	0,3	0,5
M4	3,3	5	4,5	1,4	2,2	4	5,5	4,5	0,5	5	0,4	0,5
M5	4,2	6,4	5,5	1,5	2,5	5	7	6	0,5	6	0,6	0,5
M6	5	7,4	6,8	1,8	3,2	6	8	7	0,5	7	0,6	0,6

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.

Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф






Сканируйте
для перехода на сайт

DIN 16903 - Форма G

Шестигранная резьбовая втулка, закрытая форма



Obrige Maße und Angaben
wie STN26 ühnl. Form E

Размеры и допуски

Резьба d1	a2	b2	b3	l2 h14	l4 h12	d2 h11	d3	d4	d6	d7	d8	c	r	s	e
M3	1,2	1	1,8	4,5	5,3	2,5	3,8	3,4	4,2	4,2	3,2	0,32	0,3	5	5,8
M3,5	1,5	1	2,2	5,5	6,5	2,9	4,5	4	5	5,5	3,8	0,5	0,3	5,5	6,1
M4	1,5	1	2,5	6	7	3,3	5	4,5	5,5	6	4,5	0,5	0,4	6	6,9
M5	2	1	3	7,5	8,5	4,2	6,4	5,5	7	7	6	0,5	0,6	7	8,1
M6	2,5	1	3,5	9	10	5	7,4	6,8	8	9	7,8	0,5	0,6	9	10,4
M8	3,5	1	4,5	12	13,5	6,8	10,4	8,8	10	11	9	1	0,6	11	12,7
M10	4	1	6	15	16,5	8,5	13	11	12,5	14	11	1	0,6	14	16,2
M12	5	1	7	18	19,5	10,3	17	13	16	19	13	1	0,6	19	21,9

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.

Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф






Сканируйте
для перехода на сайт

DIN 16903 - Форма Н

Круглая резьбовая втулка, закрытая форма



Obige Maße und Angaben
wie STN26 ähnl. Form F

Размеры и допуски

Резьба d1	d2 H11	d3 h12	d4	a2	b2	b3	l2 h14	d6 h11	d8 D11	d5	c	l4 h12	r	t
M2	1,6	3,2	2,7	1	0,8	1,5	3,5	3,5	2,6	3,5	0,32	4,3	0,3	0,5
M2,5	2,05	3,4	3	1,2	0,8	1,6	4	3,8	2,8	3,8	0,32	4,8	0,3	0,5
M3	2,5	3,8	3,4	1,2	1	1,8	4,5	4,2	3,2	4,2	0,32	5,3	0,3	0,5
M3,5	2,9	4,5	4	1,5	1	2,2	5,5	5	3,8	5	0,5	6,5	0,3	0,5
M4	3,3	5	4,5	1,5	1	2,5	6	5,5	4,5	5,5	0,5	7	0,4	0,5
M5	4,2	6,4	5,5	2	1	3	7,5	7	6	7	0,5	8,5	0,6	0,5
M6	5	7,4	6,8	2,5	1	3,5	9	8	7	8	0,5	10	0,6	0,6

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.


Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф





DIN 16903 - Форма J

Шестигранная резьбовая втулка, закрытая форма, без выступа



Размеры и допуски

Резьба d1	a1	b1	d2 H11	d3 h12	d4	f +0,2	l1 h14	l3 h12	r	s	e
M4	1,5	1,8	3,3	5	4,5	0,5	4	6,5	0,4	6	6,9
M5	1,8	2	4,2	6,4	5,5	0,5	5	7,6	0,6	7	8,1
M6	2	2,5	5	7,4	6,8	0,5	6	9	0,6	9	10,4
M8	2,8	3	6,8	10	8,8	0,8	8	12	0,6	11	12,7
M10	3,5	3,5	8,5	13	11	0,8	10	14,2	0,6	14	16,2
M12	4	4	10,3	17	13	1	12	17	0,6	19	21,9

Размеры в мм

Материалы: латунь CW614N, сталь 1.0718, сталь нержавеющая 1.4305.

Специальные исполнения, покрытия и другие размеры - по запросу.


Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф





DIN 16903 - Форма К

Круглая резьбовая втулка, закрытая форма, без выступа



Размеры и допуски

Резьба d1	a1	b1	d2 H11	d3 h12	d4	d5	d7	f +0,2	l1 h14	l3 h12	t
M2	1	1,2	1,6	3,2	2,7	3,5	3	0,4	2,3	3,8	0,5
M2,5	1,2	1,2	2,05	3,4	3	3,8	3,4	0,4	2,6	4,2	0,5
M3	1,4	1,2	2,5	3,8	3,4	4,2	3,8	0,5	3	4,8	0,5
M3,5	1,5	1,5	2,9	4,5	4	5	4,5	0,5	3,5	5,5	0,5
M4	1,5	1,8	3,3	5	4,5	5,5	5	0,5	4	6,5	0,5
M5	1,8	2	4,2	6,4	5,5	7	6	0,5	5	7,6	0,5
M6	2	2,5	5	7,4	6,8	8	7	0,5	6	9	0,6

Размеры в мм

Материалы: латунь CW614N, сталь 1.0718, сталь нержавеющая 1.4305.

Специальные исполнения, покрытия и другие размеры - по запросу.


Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф





DIN 16903 - Форма L

Шестигранная резьбовая втулка, закрытая форма, с выступом



Размеры и допуски

Резьба d1	d2 H11	d6 h11	a2	b3	l2 h14	l4 h12	g
M4	3,3	5,5	2	1,8	6	8,5	0,1
M5	4,2	7	2,5	2	7,5	10,2	0,1
M6	5	8	3	2,5	9	12	0,16
M8	6,8	10	4,2	3	12	16	0,16
M10	8,5	12,5	5,5	3,5	15	19,2	0,2
M12	10,3	16	6,5	4	18	23	0,2

Размеры в мм

Материалы: латунь CW614N, сталь 1.0718, сталь нержавеющая 1.4305.

Специальные исполнения, покрытия и другие размеры - по запросу.


Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф





DIN 16903 - Форма N

Круглая резьбовая втулка, закрытая форма, с выступом



Размеры и допуски

Резьба d1	d2 H11	d6 h11	a2	b3	l2 h14	l4 h12	g
M2	1,6	3,5	1,2	1,2	3,5	5	0,1
M2,5	2,05	3,8	1,5	1,2	4	5,6	0,1
M3	2,5	4,2	1,6	1,2	4,5	6,3	0,1
M3,5	2,9	5	2	1,5	5,5	7,5	0,1
M4	3,3	5,5	2	1,8	6	8,5	0,1
M5	4,2	7	2,5	2	7,5	10,2	0,1
M6	5	8	3	2,5	9	12	0,16

Размеры в мм

Материалы: латунь CW614N, сталь 1.0718, сталь нержавеющая 1.4305.

Специальные исполнения, покрытия и другие размеры - по запросу.

Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф







Сканируйте
для перехода на сайт

DIN 16903 - Форма Р

Шестигранная резьбовая втулка, закрытая форма



Размеры и допуски

Резьба d1	a1	b1	d3	l1 h14	l3 h12	d2 H11	d4	d7	f +0,2	r	s	e
M3	1,4	1,8	3,8	3	5,5	2,5	3,4	2,8	0,5	0,3	5	5,8
M3,5	1,5	1,8	4,5	3,5	6	2,9	4	3,5	0,5	0,3	5,5	6,1
M4	1,5	2,5	5	4	7	3,3	4,5	4	0,5	0,4	6	6,9
M5	1,8	3	6,4	5	8,3	4,2	5,5	5	0,5	0,6	7	8,1
M6	2	3,5	7,4	6	9,8	5	6,8	6	0,5	0,6	9	10,4
M8	2,8	4,5	10,4	8	12,6	6,8	8,8	7	0,8	0,6	11	12,7
M10	3,5	5	13	10	15	8,5	11	10	0,8	0,6	14	16,2
M12	4	6	17	12	17,8	10,3	13	12	1	0,6	19	21,9

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.

Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф






Сканируйте
для перехода на сайт

DIN 16903 - Форма Q

Круглая резьбовая втулка, закрытая форма



Размеры и допуски

Резьба d1	d4	d2 H11	d7	d3 h12	a1	b1	l1 h14	l3 h12	d5	r	t	f +0,2
M2	2,7	1,6	2,5	3,2	1	1,2	2,3	4	3,5	0,3	0,5	0,4
M2,5	3	2,05	2,5	3,4	1,2	1,5	2,6	4,6	3,8	0,3	0,5	0,4
M3	3,4	2,5	2,8	3,8	1,4	1,8	3	5,5	4,2	0,3	0,5	0,5
M3,5	4	2,9	3,5	4,5	1,5	1,8	3,5	6	5	0,3	0,5	0,5
M4	4,5	3,3	4	5	1,5	2,5	4	7	5,5	0,4	0,5	0,5
M5	5,5	4,2	5	6,4	1,8	3	5	8,3	7	0,6	0,5	0,5
M6	6,8	5	6	7,4	2	3,5	6	9,8	8	0,6	0,6	0,5

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.

Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф







Сканируйте
для перехода на сайт

DIN 16903 - Форма R

Шестигранная резьбовая втулка, закрытая форма



Übrige Maße und
Angaben wie Form P

Размеры и допуски

Резьба d1	a2	b2	d3 h12	b3	l2 h14	l4 h12	d2 H11	d4	d7	d6	f +0,2	r	s	e
M3	1,6	1	3,8	1,8	4,5	7	2,5	3,4	2,8	4,2	0,5	0,3	5	5,8
M3,5	2	1	4,5	2	5,5	8	2,9	4	3,5	5	0,5	0,3	5,5	6,1
M4	2	1	5	2,8	6	9	3,3	4,5	4	5,5	0,5	0,4	6	6,9
M5	2,5	1	6,4	3,5	7,5	10,8	4,2	5,5	5	7	0,5	0,6	7	8,1
M6	3	1	7,4	4	9	12,8	5	6,8	6	8	0,5	0,6	9	10,4
M8	4	1	10,4	5,5	12	16,6	6,8	8,8	7	10	0,8	0,6	11	12,7
M10	5	1	13	6	15	20	8,5	11	10	12,5	0,8	0,6	14	16,2
M12	5	1	17	7	18	23,8	10,3	13	12	16	1	0,6	19	21,9

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.

Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф






Сканируйте
для перехода на сайт

DIN 16903 - Форма S

Круглая резьбовая втулка, закрытая форма



Übrige Maße und
Angaben wie Form O

Размеры и допуски

Резьба d1	d4	d2 H11	d7	d3 h12	b2	a2	l2	l4	b3	d6	d5	r	t	f +0,2
M2	2,7	1,6	2,5	3,2	0,8	1,2	3,5	5,2	1,6	3,5	3,5	0,3	0,5	0,4
M2,5	3	2,05	2,5	3,4	0,8	1,5	4	6	1,6	3,8	3,8	0,3	0,5	0,4
M3	3,4	2,5	2,8	3,8	1	1,6	4,5	7	1,8	4,2	4,2	0,3	0,5	0,5
M3,5	4	2,9	3,5	4,5	1	2	5,5	8	2	5	5	0,3	0,5	0,5
M4	4,5	3,3	4	5	1	2	6	9	2,8	5,5	5,5	0,4	0,5	0,5
M5	5,5	4,2	5	6,4	1	2,5	7,5	10,8	3,5	7	7	0,6	0,5	0,5
M6	6,8	5	6	7,4	1	3	9	12,8	4	8	8	0,6	0,6	0,5

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.

Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф






Сканируйте
для перехода на сайт

DIN 16903 - Форма Т

Круглая резьбовая втулка, закрытая форма, также для литья под давлением



Размеры и допуски

Резьба d1	d4	d2 H11	d6 h11	a1	a2	b1	b2	l1 h14	l3	d7	d3 H12	r	f +0,2	t
M2	2,7	1,6	4,5	0,6	1	1,2	1,2	3,5	5,2	3,4	3,2	0,3	0,4	0,5
M2,5	3	2,05	5	0,6	1,1	1,4	1,4	4	6	3,6	3,5	0,3	0,4	0,5
M3	3,4	2,5	5,5	0,8	1,3	1,5	1,5	4,5	7	3,8	4	0,3	0,5	0,5
M3,5	4	2,9	6	0,8	1,6	1,7	1,7	5,5	8	4,5	4,6	0,3	0,5	0,5
M4	4,5	3,3	7	0,8	1,8	1,9	1,3	6	9	5	5,3	0,4	0,5	0,5
M5	5,5	4,2	9	1	2,2	2,2	2,2	7,5	10,5	6	6,6	0,6	0,5	0,6
M6	6,8	5	10	1,2	2,8	2,7	2,7	9	12,8	7	7,8	0,6	0,5	0,6

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.

Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: **info@дин16903.рф**







Сканируйте
для перехода на сайт

DIN 16903 - Форма U

Круглая резьбовая втулка, закрытая форма, также для литья под давлением



Übrige Maße und
Angaben wie Form T

Размеры и допуски

Резьба d1	a3	a4	b3	b4	l2 h14	l4 h12	d6 h11	d3 h12	d2 H11	d7	d4	d5	r	f +0,2	t
M4	1	4	2	2	8	11	7	5,3	3,3	5	4,5	7	0,4	0,5	0,5
M5	1	4,5	2,5	2,5	10	13,3	9	6,6	4,2	6	5,5	9	0,6	0,5	0,6
M6	1,2	5	3	3	12	15,8	10	7,8	5	7	6,8	10	0,6	0,5	0,6
M8	1,5	6	4	4	16	20,6	12	10,5	6,8	9	8,8	12	0,6	0,8	0,6
M10	1,5	8	5	5	20	25	15	13	8,5	12	11	15	0,6	0,8	0,6
M12	2	10	6	6	24	29,8	18	15,7	10,3	15	13	18	0,6	1	0,8
M16	3	11	8	8	32	39,5	24	21	14,1	19	17,5	24	0,8	1,2	0,8

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.

Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф

